




Комитет городского хозяйства
администрации городского округа «Город Чита»



2017
ГОД ЭКОЛОГИИ
В РОССИИ


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ

01.




ПРИНЦИП
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ

1.1 Несортированные ОТХОДЫ



Отходы, непригодные для вторичной переработки: пищевые отходы, ветошь, сор и прочее помещаются в контейнер с серой крышкой.




1.2 Сортированные ОТХОДЫ



Отсортированные отходы:
бумага, картон, пластиковые
бутылки, стеклянные бутылки,
банки из-под напитков,
пленка и упаковка помещаются
в контейнер с желтой крышкой.

02.




РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УСТАНОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ
КОНТЕЙНЕРОВ

2.1 Установка контейнеров

В качестве контейнеров для раздельного сбора отходов могут использоваться пластиковые или оцинкованные евроконтейнеры объемом 1,1 м³ и металлические контейнеры объемом 0,77 м³

Рекомендуемое соотношение контейнеров для несортированных и сортированных отходов:
1:1, 2:1, 3:2, 4:2, 5:3 соответственно.



Пример установки контейнеров в соотношении 2:1
(2 контейнера под несортированные отходы, 1 под сортированные)

2.2.1 Цвет контейнеров

Контейнеры ПНД 1.1 м³

Контейнер под несортированные отходы

Цвет контейнера: серый, по стандарту завода-изготовителя.

Цвет крышки: серый, по стандарту завода-изготовителя.¹

Контейнер под сортированные отходы

Цвет контейнера: серый, по стандарту завода-изготовителя.

Цвет крышки: желтый, по стандарту завода-изготовителя.²

¹ На время переходного периода допускается использовать контейнеры любых цветов, кроме желтого и оранжевого.

² Материал ПНД невозможно качественно покрасить, поэтому крышки желтого цвета следует приобретать у производителей контейнеров.



Контейнер под
несортированные
отходы



Контейнер под
сортированные
отходы

2.2.2 Цвет контейнеров

Контейнеры оцинкованные 1.1 м³

Контейнер под несортированные отходы

Цвет контейнера: серый, без покраски.

Цвет крышки: серый, без покраски.

Контейнер под сортированные отходы

Цвет контейнера: серый, без покраски.

Цвет крышки: серый, без покраски.

Контейнер под
несортированные
отходы



Контейнер под
сортированные
отходы



2.2.3 Цвет контейнеров

Контейнеры металл 0,77 м³

Контейнер под несортированные отходы

Цвет контейнера: серый.

Рекомендации по покраске:

Эмаль «ПФ-115» Серая.

Контейнер под сортированные отходы

Цвет контейнера: серый.

Рекомендации по покраске:

Эмаль «ПФ-115» Серая.

Контейнер под
несортированные
отходы



Контейнер под
сортированные
отходы



2.3.1 Информация на контейнерах

Контейнеры ПНД 1.1 м³

На контейнер для сортированных отходов необходимо наносить наклейку с информацией о том, какие отходы можно помещать в этот контейнер.

Готовый к печати макет наклейки можно найти в папке:

«Стикеры и трафарет», файл:
razdelnyj_sbor_naklejka_kontejner_pnd.eps.

Характеристики наклейки:

материал: самоклеящаяся пленка;

ширина: 700 мм;

высота: 450 мм;

цвет фона: желтый, CMYK 0|5|100|0;

цвет текста: черный, CMYK 0|0|0|100;

шрифт: PF DinDisplay Pro-Black.



Правильное размещение наклейки. Отступ от верхнего бортика должен составлять 12 см.

Это предотвратит повреждение наклейки при захвате мусороуборочной машиной

2.3.2 Информация на контейнерах

Контейнеры оцинкованные 1.1 м³

На контейнер для сортированных отходов необходимо наносить наклейку с информацией о том, какие отходы можно помещать в этот контейнер.

Готовый к печати макет наклейки можно найти в папке:

«Стикеры и трафарет», файл:
razdelnyj_sbor_naklejka_ocinkov_kontejner.eps.

Характеристики наклейки:

материал: самоклеящаяся пленка;

ширина: 600 мм;

высота: 400 мм;

цвет фона: желтый, CMYK 0|5|100|0;

цвет текста: черный, CMYK 0|0|0|100;

шрифт: PF DinDisplay Pro-Black.



Правильное размещение наклейки. Отступ от верхнего бортика должен составлять 12 см.

Это предотвратит повреждение наклейки при захвате мусороуборочной машиной

2.3.3 Информация на контейнерах

Контейнеры металл 0,77 м³

На контейнер для сортированных отходов необходимо наносить трафарет с информацией о том, какие отходы можно помещать в этот контейнер.

Готовый к изготовлению макет трафарета можно найти в папке:

«Стикеры и трафарет», файл:
razdelnyj_sbor_trafaret_metall_kontejner.eps.

Характеристики трафарета:

материал: полиэфирное стекло 1 мм;
ширина фона: 660 мм, ширина надписи: 620 мм;
высота фона: 280 мм, высота надписи: 220,76 мм;
цвет фона: желтый, эмаль «ПФ-115» Желтая;
цвет текста: черный, эмаль «ПФ-115» Черная;
шрифт: PF DinDisplay Pro-Black.



Правильное размещение трафарета. Отступ от верхнего бортика должен составлять 12 см.

Если на контейнере предусмотрен защитный уголок, то отступ от верхнего бортика должен составлять 35 см.

03.

ИНФОРМАЦИЯ
О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ В ПОДЪЕЗДАХ
И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

3. Информация в подъездах и придомовой территории

Плакаты

Для информирования жителей домов, во дворах которых установлены контейнеры для раздельного сбора отходов предлагается размещать плакаты в подъездах и придомовой территории на специально отведенных для этого местах.

Готовые к печати макеты плакатов можно найти в папке:

«Постеры», файлы:

формат А4: [razdelnyj_sbor_plakat_A4.eps](#);

формат А3: [razdelnyj_sbor_plakat_A3.eps](#).

